

Lubriflex[®]
GREEN LUBRICANTS

Automotriz e Industrial
Nueva Generación
de Lubricantes **Ecológicos**



lubriflex
GREEN LUBRICANTS



Lubriflex
GREEN LUBRICANTS

¿Quienes Somos?



Lubriflex

GREEN LUBRICANTS

Acerca de Lubriflex

Lubriflex ofrece una amplia gama de grasas y aceites, resultado de décadas de investigación y desarrollo en numerosas industrias y servicios en el campo de Ingeniería de tribología.

¿Por qué Lubriflex?


- ✓ Productos elaborados con básicos minerales bidestilados

VALORES AGREGADOS:

- Durabilidad
- Capacidad de fabricación de más de 3,500,000 litros por mes. Respaldo de un laboratorio de control de calidad y de análisis muy completo.



APROBACIONES Y CERTIFICACIONES



FORMAS DE DISTRIBUCIÓN

· AUTOTANQUES

40,000 LITROS

· CUBETAS

19 LITROS

· ISO CONTENEDORES

1,000 LITROS

· EMBOTELLADOS

.946 LITROS

· TAMBORES

208 LITROS

MOTOR A GASOLINA & DIESEL

Aceite Mineral y Sintéticos
Monogrado y Multigrado

MOTORES GASOLINA

GRANLUBE HD SL SAE 40
GRANLUBE HD SL SAE 50

MULTILUBE SL SAE 15W40
MULTILUBE SL SAE 20W50

MULTILUBE AK SAE 25W50 ALTO
KILOMETRAJE
MULTILUBE AK SAE 25W60 API SL

MOTORES DIESEL

DIESELUB S-3 SAE 40 API CF-2
DIESEL LUB S3 CF/CF2 SAE 50

DIESEL MAX CI-4 SAE 15W40 API CF-4
DIESEL MAX CI-4 SAE 20W50

MULTIDIESEL MOTOR OIL CF4/SG SAE 15W40
MULTIDIESEL MOTOR OIL CF4/SG SAE 20W50
DIESEL MAX CI-A PLUS SAE 15W40
DIESEL OIL EXTRE HD API CJ-4 SAE 15W40



AUTOMÁTICA

TRANSMATIC FLUID DEXRON III

ESTÁNDAR

TRANSGEAR LUBE GL-5 80W-90

TRANSGEAR LUBE GL-5 85W-140


TRANSLUBE GL-1 SAE 90,140 Y 250

Transmisión Estándar

Monogrado y Multigrado

Automática

ATF1, ATF/DEXRON iii,
ATF IV, ATF DEXRON V



Tractor Agrícola

Aceite para tractores de larga duración con alta resistencia al cizallamiento

TRACTO FLUID



MOTOR 4 TIEMPOS

Aceite para motores de dos tiempos a gasolina con sistema automático de lubricación o de mezcla del aceite con el combustible.





MOTOR DENTRO Y FUERA DE BORDA

MOTO MAR



ACEITES HIDRÁULICOS

Aceite para tipo de sistemas hidráulicos para equipos industriales, marinos y automotrices.

SISTEMAS HIDRAULICOS

HIDRALUB ISO 32
HIDRALUB ISO 46
HIDRALUB ISO 68
HIDRALUB ISO 100
HIDRALUB ISO 150
HIDRALUB ISO 220

SISTEMAS HIDRAULICOS LIBRES DE ZINC


HIDRALUB AW ISO 32
HIDRALUB AW ISO 46
HIDRALUB AW ISO 68
HIDRALUB AW ISO 100
HIDRALUB AW ISO 150



GRASAS

Multiproposito a base de Jabón de Litio

LITIO EP-2



GRASAS DE EXTREMA PRESIÓN

Apta para lubricación en condiciones
severas y vibración extrema.

Protección continua a rodamientos, muñones, cojinetes,
coronas de orientación, poleas, cribas vibratorias, etc.

CHASIS NLGI # 2



POWER PRESS **POWER OIL**

Gel Lubricante Biodegradable para la Industria Azucarera H1 / H2

APLICACIONES:

Chumaceras y Coronas de Molinos.

Transmisiones Abiertas.

Coronas Sin fin.

Cadenas y Cables de Acero.

POWER PRESS® PREMIUM & PLUS



ACEITE PARA TURBINAS

Aceite para turbinas de vapor y gas, de alta velocidad, turbogeneradores, generadores, motores electricos, bombas de vacio, bombas centrifugas..

ACEITE PARA TURBINAS

TURBINAS OIL ISO 220

TURBINAS OIL ISO 46

TURBINAS OIL ISO 100

TURBINAS OIL ISO 150

TURBINAS OIL ISO 220



ACEITE PARA REDUCTORES

LUBRIGEAR EP ISO 68
LUBRIGEAR EP ISO 100
LUBRIGEAR EP ISO 150
LUBRIGEAR EP ISO 220
LUBRIGEAR EP ISO 320
LUBRIGEAR EP ISO 460
LUBRIGEAR EP ISO 680
GEAR SINTETIC ISO 220, 320

ACEITES PARA REDUCTORES

Aceite para todo tipo reductores de alta velocidad de engranes rectos, conicos y motoreductores.

Aceite para Reductores Sin fin Corona.

Grasa para Rodamientos de Alta Temperatura

Soporta altas velocidades y extrema presión a base de complejo de litio.

SPINDLE OIL 10
SPINDLE OIL 22
HEAT TRANSFER 46

Grasa Grado Alimenticio FDA - H1 & H2

Grasa a base de Jabón de Complejo de Aluminio

LITIO EP-22



Anticongelante

Listo para su uso y concentrado.

100% Anticorrosivo, No requiere de cambios frecuentes.

- COOLANT RBU
- HD COOLANT 50/50
- COOLANT 98%



ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES

